



GMR 321 C




GMR 321 C


POTAIN 



Courbes de charges - Lastkurven - Load diagrams - Curvas de cargas - Curve di carico





14,1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	m
2000	1860	1720	1600	1500	1400	1310	1240	1170	1110	1050	1000	kg




14,8	16	17	18	19	20	m
2000	1830	1700	1590	1490	1400	kg

Flèche relevée - Ausleger in Steilstellung - Luffing jib - Flecha izada - Braccio impennato




◀ ■ ▶ Chariot distributeur - Verfahrbare Laufkatze - Traversing trolley - Carro distribuidor - Carrellino distributore

Réaction - Eckdrücke - Reactions - Reacciones - Reazioni




F1	• 13t	■ 8t
⊕	8,9t	

Version sur vérins
Ausführung auf Abstützspindeln
Jacks version
Version sobre gatos
Versione su stabilizzatori



Version voie droite
Ausführung gerade Schienenbahn
Straight track version
Version via recta
Versione traslazione dritta



- En service
- Hors service

⊕ A vide sans lest ni train de transport avec flèche et hauteur maximum.

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

⊕ Ohne Last, Ballast und Transportachse mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

- In service
- Out of service

⊕ Without load, ballast or transport axes with maximum jib and maximum height.

- En servicio
- Fuera de servicio

⊕ Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máxima.

- In servizio
- Fuori servizio

⊕ A vuoto, senza zavorra né assali di trasporto con braccio massimo e altezza massima.


Mécanismes - Antriebe - Mechanisms - Mecanismos - Meccanismi

			m/mn	kg	ch-PS hp	kW
Levage / Heben / Hoisting Elevación / Sollevamento	15 TD PC 10		8	2000	5	3,7
			25	2000	15	11
			50	1000		
Distribution - Katzfahren - Trolleying Distribución - Distribuzione		3D1 V5	35		4,5	3,3
		3D2 V5	22 - 44		4,5	3,3
Orientation - Schwenken - Slewing Orientación - Rotazione		RCV 20	0 → 1 tr/mn - U/min - rpm		3	2,2
Translation - Kranfahren - Travelling Traslación - Traslazione		TVD 121	25		2 x 1,4	2 x 1
Reseau - Netzstrom - Mains supply - Red - Rete elettrica			50 Hz	CEI 38 IEC 38	400V(+6%-10%)	
Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria - Potenza elettrica necessaria					20 kVA	
Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set - Grupo electrogénico - Gruppo elettrogeno					★	

★ Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos - Consultateci


Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique - Gemäss EWR-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall- Leistungspegel
In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 instructions on noise level - Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acústico
Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico

Montage - Montage - Erection - Montaje - Montaggio



POTAIN GMR 321 C

Transport - Transport - Transport - Transporte - Trasporto




Version transport lestée : Nous consulter
 Transport mit Ballast, bitte bei uns rückfragen
 Road transported version with ballast : Consult us
 Versión transporte con lastre : Consultamos
 Versione trasporto gru zavorrata : Consultateci

Version semi-portée : Nous consulter
 Ausführung als Sattelaufleger : Auf Anfrage
 Tractor towed version : Consult us
 Versión en semi-remolque : Consultamos
 Versione semi-rimorchio : Consultateci



NF E 52081 - 82
 DIN 15018.H1.B3



Document pour usage commercial uniquement - Beratung dieser Unterlagen nur für Verkaufszwecke - Document for commercial use only
 Documento para uso comercial únicamente - Documento per uso commerciale solamente

Copyright/Reproduction interdite © POTAIN 1996

POTAIN

GRUPE EGRI INDUSTRIES

18 Rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
 Tél. (33)04.72.20.20.20 - Fax (33)04.72.20.20.00

POTAIN GmbH	Deutschland	Tel : 06.105.704.0
POTAIN U.K.	Great Britain	Tel : 0895.44.52.61
Sinma POTAIN	Italia	Tel : 02.97.96.71
POTAIN Portugal	Portugal	Tel : 02.968.08.89
POTAIN Belgium	Belgique	Tel : 15.42.08.80
Zhangjiagang POTAIN	China	Tel : 520.877.451

GMR 321 C

Ref. 1996.43. LKN 1